

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU. АЮ31.В08805

Срок действия с 11.09.2007 г. по 10.09.2009 г.

7564158

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции "Композит-Сертификат",
№ РОСС RU.0001.11АЮ31, Закрытое акционерное общество
"Центр сертификации "Композит-Тест", 141070, г. Королев, Моск. обл.,
ул. Пионерская, 4, тел. 513-49-16, 516-90-99, 516-66-72, тел./факс 511-79-87
e-mail: kompozit@email.ru

ПРОДУКЦИЯ Мундштуки-насадки для приборов по
определению содержания алкоголя в организме человека
(см. приложение),
ТО 2293-01-99126060-2007,
серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

22 9320

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 50962-96 п.п. 3.6.1, 3.8 табл. 1 (поз. 1-3, 11), 3.9.

код ТИ ВЭД России:

3924 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Пласт Студио», ИНН 5001059944,
Россия, 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д. 36.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Пласт Студио»,
Россия, 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д. 36,

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 623/945-07 от 24.08.2007г.
ИЦ "Композит-Тест", №РОСС RU.0001.21АЮ48, 141070, Московская обл.,
г. Королев, ул. Пионерская, д.4.
Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.99.34.229.Д.010478.09.07
от 05.09.2007г. до 05.09.2012 г., Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, 127994, г. Москва, Вадковский
пер., д. 18/20.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт



Ю.П. Гордеев

Л.А. Касьянова

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

1711036

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № *РОСС RU АЮ31.В08805*

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)

код ТН ВЭД СНГ

Наименование и обозначение
продукции, ее изготовитель

Обозначение документации,
по которой выпускается продукция

22 9320
3924 0 000 0

*Мундштуки-насадки для приборов по определе-
нию содержания алкоголя в организме человека:
мундштуки из полистирола для алкалометрам
типа Ensures;
мундштуки из полистирола для алкалометрам
типа Drivesafe;
мундштуки из полипропилена для алкалометрам
типа Alcotest;*

ГОСТ Р 50962-96
ТО 2293-001-
99126060-2007

Изготовитель: ООО «Пласт Студио», Россия



Руководитель органа

Эксперт

Ю.П. Гордеев
инженер, эксперт

Л.А. Касьянова
инженер, эксперт